

๗๗. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำฐานข้อมูลสภาพ
ปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

- มีการสำรวจข้อมูล
- มีฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย
- บันทึก/รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่
- มีการเผยแพร่แก่ประชาชน
- มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในหมู่บ้าน/ชุมชน การใช้น้ำอย่าง
ประหยัด และการจัดการน้ำเสียในหมู่บ้าน/ชุมชน มากกว่า ๔
กิจกรรม

สำเนาถูกต้อง



นายศรีสิทธิ์ ชัยบุตร
ผู้อำนวยการกองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ที่ กจ ๕๕๕๐๓/๒๕๖๕

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแผนการตรวจสอบน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

พร้อมนี้ กองช่างเทศบาลตำบลดอนขมิ้น ได้จัดทำแผนงานตรวจสอบน้ำเสียในพื้นที่ ภายในเขตเทศบาลตำบลดอนขมิ้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น จึงได้จัดทำแผนตรวจสอบน้ำเสียในพื้นที่ตำบลดอนขมิ้น มีรายละเอียดดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| - สระน้ำประหารร่วมใจ หมู่ที่ ๓ | วันที่ตรวจสอบสัปดาห์แรกของทุกเดือน |
| - สระน้ำบ้านหนองกกหมาก หมู่ที่ ๕ | วันที่ตรวจสอบสัปดาห์แรกของทุกเดือน |
| - คลองท่าสาร - บางปลา หมู่ที่ ๔ | วันที่ตรวจสอบสัปดาห์แรกของทุกเดือน |
| - คลองบ้านหนองตะเลา หมู่ที่ ๓ - ๔ | วันที่ตรวจสอบสัปดาห์แรกของทุกเดือน |
| - คลองหนองสองตอน หมู่ที่ ๓ | วันที่ตรวจสอบสัปดาห์แรกของทุกเดือน |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....

(นายวิชณุ อัมฤทัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ความเห็น ผู้อำนวยการกองช่าง

- ๕๕๕๐๓/๒๕๖๕

(นายศรีสิทธิ์ ชัยบุตร)


ผู้อำนวยการกองช่าง

สำเนาถูกต้อง

/ความเห็น...

นายศรีสิทธิ์ ชัยบุตร
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น ปลัดเทศบาล


(นางสาวจินตนา อินทร์สวาท)
ปลัดเทศบาล

คำสั่ง นายกเทศมนตรี

☒

อนุมัติ

☐

ไม่อนุมัติ


(นายธวัช นิลบัว)
นายกเทศมนตรี

สำเนาถูกต้อง


นายศรีสิทธิ์ ชัยบุตร
ผู้อำนวยการกองช่าง

รายงานผลการตรวจสอบน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๕
ประจำเดือน.....พฤศจิกายน.....

ลำดับที่	ชื่อแหล่งน้ำ	ที่ตั้งแหล่งน้ำ	สภาพและคุณภาพน้ำทางกายภาพ					หมายเหตุ
			สี			กลิ่น		
			ปกติ	ขุ่น	ดำ	ปกติ	มีกลิ่นเหม็น	
๑	สระน้ำประชาร่วมใจ	หมู่ที่ ๓	✓			✓		
๒	สระน้ำบ้านหนองกกหมาก	หมู่ที่ ๕	✓			✓		
๓	คลองท่าสาร-บางปลา	หมู่ที่ ๔	✓			✓		
๔	คลองบ้านหนองตะเลา	หมู่ที่ ๓ - ๔	✓			✓		
๕	คลองหนองสองตอน	หมู่ที่ ๓	✓			✓		

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นายวิษณุ อิ่มฤทัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

นายศรสิทธิ์ ชัยบุตร
ผู้อำนวยการกองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ที่ กจ ๕๕๕๐๓/๒๕๖๕

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแผนการตรวจสอบน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

พร้อมนี้ กองช่างเทศบาลตำบลดอนขมิ้น ได้จัดทำแผนงานตรวจสอบน้ำเสียในพื้นที่ ภายในเขตเทศบาลตำบลดอนขมิ้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น จึงได้จัดทำแผนตรวจสอบน้ำเสียในพื้นที่ตำบลดอนขมิ้น มีรายละเอียดดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| - สระน้ำประหารร่วมใจ หมู่ที่ ๓ | วันที่ตรวจสอบสัปดาห์แรกของทุกเดือน |
| - สระน้ำบ้านหนองกกหมาก หมู่ที่ ๕ | วันที่ตรวจสอบสัปดาห์แรกของทุกเดือน |
| - คลองท่าสาร - บางปลา หมู่ที่ ๔ | วันที่ตรวจสอบสัปดาห์แรกของทุกเดือน |
| - คลองบ้านหนองตะเลา หมู่ที่ ๓ - ๔ | วันที่ตรวจสอบสัปดาห์แรกของทุกเดือน |
| - คลองหนองสองตอน หมู่ที่ ๓ | วันที่ตรวจสอบสัปดาห์แรกของทุกเดือน |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....

(นายวิษณุ อัมฤทัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ความเห็น ผู้อำนวยการกองช่าง
ปลัดเทศบาล

(นายศรสิทธิ์ ชัยบุตร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น ปลัดเทศบาล

(นางสาวจินตนา อินทร์สวาท)

ปลัดเทศบาล

สำเนาถูกต้อง

นายศรสิทธิ์ ชัยบุตร
ผู้อำนวยการกองช่าง

คำสั่ง นายกเทศมนตรี

☒

อนุมัติ

☐

ไม่อนุมัติ

ว.พ

(นายธวัช นิลบัว)

นายกเทศมนตรี

สำเนาถูกต้อง

๕๕

นายศรสิทธิ์ ชัยบุตร
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประจำเดือน..... ๗

ลำดับที่	ชื่อแหล่งน้ำ	ที่ตั้งแหล่งน้ำ	สภาพและคุณภาพน้ำทางกายภาพ					หมายเหตุ
			สี			กลิ่น		
			ปกติ	ขุ่น	ดำ	ปกติ	มีกลิ่นเหม็น	
๑	สระน้ำประชารวมใจ	หมู่ที่ ๓	✓			✓		
๒	สระน้ำบ้านหนองกกหมาก	หมู่ที่ ๕	✓			✓		
๓	คลองท่าสาร-บางปลา	หมู่ที่ ๔	✓			✓		
๔	คลองบ้านหนองตะเลา	หมู่ที่ ๓ - ๔	✓			✓		
๕	คลองหนองสองตอน	หมู่ที่ ๓	✓			✓		

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นายวิษณุ อิมฤทัย)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตำนานอุกต๋อง

นายครสิทธิ์ ชัยบุตร
ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ที่ กจ ๕๕๕๐๓/๒๕๖๕

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแผนการตรวจสอบน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

พร้อมนี้ กองช่างเทศบาลตำบลดอนขมิ้น ได้จัดทำแผนงานตรวจสอบน้ำเสียในพื้นที่ ภายในเขตเทศบาลตำบลดอนขมิ้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น จึงได้จัดทำแผนตรวจสอบน้ำเสียในพื้นที่ตำบลดอนขมิ้น มีรายละเอียดดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| - สระน้ำประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๓ | วันที่ตรวจสอบสัปดาห์แรกของทุกเดือน |
| - สระน้ำบ้านหนองกกหมาก หมู่ที่ ๕ | วันที่ตรวจสอบสัปดาห์แรกของทุกเดือน |
| - คลองท่าสาร - บางปลา หมู่ที่ ๔ | วันที่ตรวจสอบสัปดาห์แรกของทุกเดือน |
| - คลองบ้านหนองตะเลา หมู่ที่ ๓ - ๔ | วันที่ตรวจสอบสัปดาห์แรกของทุกเดือน |
| - คลองหนองสองตอน หมู่ที่ ๓ | วันที่ตรวจสอบสัปดาห์แรกของทุกเดือน |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....

(นายวิชญ์ อิมฤทัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ความเห็น ผู้อำนวยการกองช่าง

- 16/03/2565

สำเนาถูกต้อง

(นายศรสิทธิ์ ชัยบุตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายศรสิทธิ์ ชัยบุตร
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น ปลัดเทศบาล

(นางสาวสินตนา อินทร์สวาท)

ปลัดเทศบาล

คำสั่ง นายกเทศมนตรี

☒

อนุมัติ

☐

ไม่อนุมัติ

ส. ศักดิ์

(นายธนวัฒน์ นิลบัว)

นายกเทศมนตรี

สำเนาถูกต้อง

นายศรสิทธิ์ ชัยบุตร
ผู้อำนวยการกองช่าง

รายงานผลการตรวจสอบน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๕
ประจำเดือน..... ธันวาคม

ลำดับที่	ชื่อแหล่งน้ำ	ที่ตั้งแหล่งน้ำ	สภาพและคุณภาพน้ำทางกายภาพ					หมายเหตุ
			สี			กลิ่น		
			ปกติ	ขุ่น	ดำ	ปกติ	มีกลิ่นเหม็น	
๑	สระน้ำประชาร่วมใจ	หมู่ที่ ๓	✓			✓		
๒	สระน้ำบ้านหนองกกหมาก	หมู่ที่ ๕	✓			✓		
๓	คลองท่าสาร-บางปลา	หมู่ที่ ๔	✓			✓		
๔	คลองบ้านหนองตะเลา	หมู่ที่ ๓ - ๔	✓			✓		
๕	คลองหนองสองตอน	หมู่ที่ ๓	✓			✓		

(ลงชื่อ)..... ผู้รายงาน

(นายวิษณุ อิมฤทัย)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

นายศรีสิทธิ์ ชัยบุตร
ผู้อำนวยการกองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ที่ กจ ๕๕๕๐๓/๒๕๖๕

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแผนการตรวจสอบน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

พร้อมนี้ กองช่างเทศบาลตำบลดอนขมิ้น ได้จัดทำแผนงานตรวจสอบน้ำเสียในพื้นที่ ภายในเขตเทศบาลตำบลดอนขมิ้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น จึงได้จัดทำแผนตรวจสอบน้ำเสียในพื้นที่ตำบลดอนขมิ้น มีรายละเอียดดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| - สระน้ำประหารร่วมใจ หมู่ที่ ๓ | วันที่ตรวจสอบสัปดาห์แรกของทุกเดือน |
| - สระน้ำบ้านหนองกกหมาก หมู่ที่ ๕ | วันที่ตรวจสอบสัปดาห์แรกของทุกเดือน |
| - คลองท่าสาร - บางปลา หมู่ที่ ๔ | วันที่ตรวจสอบสัปดาห์แรกของทุกเดือน |
| - คลองบ้านหนองตะเลา หมู่ที่ ๓ - ๔ | วันที่ตรวจสอบสัปดาห์แรกของทุกเดือน |
| - คลองหนองสองตอน หมู่ที่ ๓ | วันที่ตรวจสอบสัปดาห์แรกของทุกเดือน |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....

(นายวิษณุ อิมฤทัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ความเห็น ผู้อำนวยการกองช่าง

๒๖ เม.ย. ๒๕๖๕

สำเนาถูกต้อง

(นายศรีสิทธิ์ ชัยบุตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายศรีสิทธิ์ ชัยบุตร
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น ปลัดเทศบาล

(นางสาวจินตนา อินทร์สวาท)

ปลัดเทศบาล

คำสั่ง นายกเทศมนตรี

☒

อนุมัติ

☐

ไม่อนุมัติ

ส.ศท

(นายธนวัฒน์ นิลบัว)

นายกเทศมนตรี

สำเนาถูกต้อง



นายศรสิทธิ์ ชัยบุตร
ผู้อำนวยการกองช่าง

รายงานผลการตรวจสอบน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๕

ประจำเดือน..... 1 เมษายน

ลำดับที่	ชื่อแหล่งน้ำ	ที่ตั้งแหล่งน้ำ	สภาพและคุณภาพน้ำทางกายภาพ					หมายเหตุ
			สี			กลิ่น		
			ปกติ	ขุ่น	ดำ	ปกติ	มีกลิ่นเหม็น	
๑	สระน้ำประชาร่วมใจ	หมู่ที่ ๓	✓			✓		
๒	สระน้ำบ้านหนองกกหมาก	หมู่ที่ ๕	✓			✓		
๓	คลองท่าสาร-บางปลา	หมู่ที่ ๔	✓			✓		
๔	คลองบ้านหนองตะเลา	หมู่ที่ ๓ - ๔	✓			✓		
๕	คลองหนองสองตอน	หมู่ที่ ๓	✓			✓		

(ลงชื่อ)..... ผู้รายงาน

(นายวิษณุ อิมฤทัย)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ค่านาถูกตกลง

นายศรีสิทธิ์ ชัยบุตร
ผู้อำนวยการกองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ที่ กจ ๕๕๕๐๓/๒๕๖๕

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแผนการตรวจสอบน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

พร้อมนี้ กองช่างเทศบาลตำบลดอนขมิ้น ได้จัดทำแผนงานตรวจสอบน้ำเสียในพื้นที่ ภายในเขตเทศบาลตำบลดอนขมิ้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น จึงได้จัดทำแผนตรวจสอบน้ำเสียในพื้นที่ตำบลดอนขมิ้น มีรายละเอียดดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| - สระน้ำประหารร่วมใจ หมู่ที่ ๓ | วันที่ตรวจสอบสัปดาห์แรกของทุกเดือน |
| - สระน้ำบ้านหนองกกหมาก หมู่ที่ ๕ | วันที่ตรวจสอบสัปดาห์แรกของทุกเดือน |
| - คลองท่าสาธุ - บางปลา หมู่ที่ ๔ | วันที่ตรวจสอบสัปดาห์แรกของทุกเดือน |
| - คลองบ้านหนองตะเลา หมู่ที่ ๓ - ๔ | วันที่ตรวจสอบสัปดาห์แรกของทุกเดือน |
| - คลองหนองสองตอน หมู่ที่ ๓ | วันที่ตรวจสอบสัปดาห์แรกของทุกเดือน |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....

(นายวิชณุ อิ่มฤทัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ความเห็น ผู้อำนวยการกองช่าง

ปลัดเทศบาล

๙

สำเนาถูกต้อง

(นายศรสิทธิ์ ชัยบุตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายศรสิทธิ์ ชัยบุตร
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น ปลัดเทศบาล

(นางสาวจินตนา อินทร์สวาท)

ปลัดเทศบาล

คำสั่ง นายกเทศมนตรี

☒

อนุมัติ

☐

ไม่อนุมัติ

ส.ศท

(นายธนวัฒน์ นิลบัว)

นายกเทศมนตรี

สำเนาถูกต้อง




นายสรสิทธิ์ ชัยบุตร
ผู้อำนวยการกองช่าง

รายงานผลการตรวจสอบน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๕

ประจำเดือน.....พฤษภาคม.....

ลำดับที่	ชื่อแหล่งน้ำ	ที่ตั้งแหล่งน้ำ	สภาพและคุณภาพน้ำทางกายภาพ					หมายเหตุ
			สี			กลิ่น		
			ปกติ	ขุ่น	ดำ	ปกติ	มีกลิ่นเหม็น	
๑	สระน้ำประชาร่วมใจ	หมู่ที่ ๓	✓			✓		
๒	สระน้ำบ้านหนองกกหมาก	หมู่ที่ ๕	✓			✓		
๓	คลองท่าสาร-บางปลา	หมู่ที่ ๔	✓			✓		
๔	คลองบ้านหนองตะเลา	หมู่ที่ ๓ - ๔	✓			✓		
๕	คลองหนองสองตอน	หมู่ที่ ๓	✓			✓		

(ลงชื่อ)..........ผู้รายงาน

(นายวิษณุ อิมรุตัย)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง



นายศรีฤทธิ์ ชัยบุตร
ผู้อำนวยการกองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ที่ กจ ๕๕๕๐๓/๒๕๖๕

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแผนการตรวจสอบน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

พร้อมนี้ กองช่างเทศบาลตำบลดอนขมิ้น ได้จัดทำแผนงานตรวจสอบน้ำเสียในพื้นที่ ภายในเขตเทศบาลตำบลดอนขมิ้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น จึงได้จัดทำแผนตรวจสอบน้ำเสียในพื้นที่ตำบลดอนขมิ้น มีรายละเอียดดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| - สระน้ำประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๓ | วันที่ตรวจสอบสัปดาห์แรกของทุกเดือน |
| - สระน้ำบ้านหนองกกหมาก หมู่ที่ ๕ | วันที่ตรวจสอบสัปดาห์แรกของทุกเดือน |
| - คลองท่าสาร - บางปลา หมู่ที่ ๔ | วันที่ตรวจสอบสัปดาห์แรกของทุกเดือน |
| - คลองบ้านหนองตะเลา หมู่ที่ ๓ - ๔ | วันที่ตรวจสอบสัปดาห์แรกของทุกเดือน |
| - คลองหนองสองตอน หมู่ที่ ๓ | วันที่ตรวจสอบสัปดาห์แรกของทุกเดือน |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....

(นายวิษณุ อัมฤทัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

ความเห็น ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๕

(นายศรสิทธิ์ ชัยบุตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายศรสิทธิ์ ชัยบุตร
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น ปลัดเทศบาล

(นางสาวจินตนา อินทร์สวาท)

ปลัดเทศบาล

คำสั่ง นายกเทศมนตรี

☒

อนุมัติ

☐

ไม่อนุมัติ

ผ.ศ.

(นายธวัฒน์ นิลบัว)

นายกเทศมนตรี

ค่านาถูกต้อง

นายศรสิทธิ์ ชัยบุตร
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประจำเดือน.....มีนาคม

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

สำเนาถูกต้อง

นายครสิทธิ ชัยบุตร
ผู้อำนวยการกองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ที่ กจ ๕๕๕๐๓/๒๕๖๕

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแผนการตรวจสอบน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

พร้อมนี้ กองช่างเทศบาลตำบลดอนขมิ้น ได้จัดทำแผนงานตรวจสอบน้ำเสียในพื้นที่ ภายในเขตเทศบาลตำบลดอนขมิ้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น จึงได้จัดทำแผนตรวจสอบน้ำเสียในพื้นที่ตำบลดอนขมิ้น มีรายละเอียดดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| - สระน้ำประหารร่วมใจ หมู่ที่ ๓ | วันที่ตรวจสอบสัปดาห์แรกของทุกเดือน |
| - สระน้ำบ้านหนองกกหมาก หมู่ที่ ๕ | วันที่ตรวจสอบสัปดาห์แรกของทุกเดือน |
| - คลองท่าสาร - บางปลา หมู่ที่ ๔ | วันที่ตรวจสอบสัปดาห์แรกของทุกเดือน |
| - คลองบ้านหนองตะเลา หมู่ที่ ๓ - ๔ | วันที่ตรวจสอบสัปดาห์แรกของทุกเดือน |
| - คลองหนองสองตอน หมู่ที่ ๓ | วันที่ตรวจสอบสัปดาห์แรกของทุกเดือน |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....

(นายวิชณุ อัมฤทัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

ความเห็น ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงนาม.....

9

(นายศรสิทธิ์ ชัยบุตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายศรสิทธิ์ ชัยบุตร
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น ปลัดเทศบาล

(นางสาวจินตนา อินทร์สวาท)

ปลัดเทศบาล

คำสั่ง นายกเทศมนตรี

☒

อนุมัติ

☐

ไม่อนุมัติ

น.ส.ค

(นายธนวัฒน์ นิลบัว)

นายกเทศมนตรี

สำเนาถูกต้อง

นายศรีสิทธิ์ ชัยบุตร
ผู้อำนวยการกองช่าง

รายงานผลการตรวจสอบน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๕

ประจำเดือน..... กรกฎาคม

ลำดับที่	ชื่อแหล่งน้ำ	ที่ตั้งแหล่งน้ำ	สภาพและคุณภาพน้ำทางกายภาพ					หมายเหตุ
			สี			กลิ่น		
			ปกติ	ขุ่น	ดำ	ปกติ	มีกลิ่นเหม็น	
๑	สระน้ำประชาร่วมใจ	หมู่ที่ ๓	✓			✓		
๒	สระน้ำบ้านหนองกกหมาก	หมู่ที่ ๕	✓			✓		
๓	คลองท่าสาร-บางปลา	หมู่ที่ ๔	✓			✓		
๔	คลองบ้านหนองตะเลา	หมู่ที่ ๓ - ๔	✓			✓		
๕	คลองหนองสองตอน	หมู่ที่ ๓	✓			✓		

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นายวิษณุ อิมฤทัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

นายสรสิทธิ์ ชัยบุตร

ผู้อำนวยการ



เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

วันที่ตรวจสอบสัปดาห์แรกของทุกเดือน

ปลัดเทศบาล

คำสั่ง นายกเทศมนตรี

☒

อนุมัติ

☐

ไม่อนุมัติ

น. ศิท

(นายธนวัฒน์ นิลบัว)

นายกเทศมนตรี

ตำนานถูกต้อง

๕

นายศรีสิทธิ์ ชัยบุตร
ผู้อำนวยการกองช่าง

รายงานผลการตรวจสอบน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๕
ประจำเดือน.....พฤษภาคม.....

ลำดับที่	ชื่อแหล่งน้ำ	ที่ตั้งแหล่งน้ำ	สภาพและคุณภาพน้ำทางกายภาพ					หมายเหตุ
			สี			กลิ่น		
			ปกติ	ขุ่น	ดำ	ปกติ	มีกลิ่นเหม็น	
๑	สระน้ำประชาร่วมใจ	หมู่ที่ ๓	✓			✓		
๒	สระน้ำบ้านหนองกกหมาก	หมู่ที่ ๕	✓			✓		
๓	คลองท่าสาร-บางปลา	หมู่ที่ ๔	✓			✓		
๔	คลองบ้านหนองตะเลา	หมู่ที่ ๓ - ๔	✓			✓		
๕	คลองหนองสองตอน	หมู่ที่ ๓	✓			✓		

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นายวิษณุ อิมฤทัย)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

.....

นายศรสิทธิ์ ชัยบุตร
ผู้อำนวยการกองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ที่ กจ ๕๕๕๐๓/๒๕๖๕

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแผนการตรวจสอบน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

พร้อมนี้ กองช่างเทศบาลตำบลดอนขมิ้น ได้จัดทำแผนงานตรวจสอบน้ำเสียในพื้นที่ ภายในเขตเทศบาลตำบลดอนขมิ้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น จึงได้จัดทำแผนตรวจสอบน้ำเสียในพื้นที่ตำบลดอนขมิ้น มีรายละเอียดดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| - สระน้ำประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๓ | วันที่ตรวจสอบสัปดาห์แรกของทุกเดือน |
| - สระน้ำบ้านหนองกกหมาก หมู่ที่ ๕ | วันที่ตรวจสอบสัปดาห์แรกของทุกเดือน |
| - คลองท่าสาร - บางปลา หมู่ที่ ๔ | วันที่ตรวจสอบสัปดาห์แรกของทุกเดือน |
| - คลองบ้านหนองตะเลา หมู่ที่ ๓ - ๔ | วันที่ตรวจสอบสัปดาห์แรกของทุกเดือน |
| - คลองหนองสองตอน หมู่ที่ ๓ | วันที่ตรวจสอบสัปดาห์แรกของทุกเดือน |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....

(นายวิษณุ อิมฤทัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ความเห็น ผู้อำนวยการกองช่าง

.....
นายวิษณุ อิมฤทัย

สำเนาถูกต้อง

.....
(นายศรสิทธิ์ ชัยบุตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....
นายศรสิทธิ์ ชัยบุตร
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น ปลัดเทศบาล

.....
(นางสาวจินตนา อินทร์สวาท)

ปลัดเทศบาล

คำสั่ง นายกเทศมนตรี



อนุมัติ



ไม่อนุมัติ

ว. พท

(นายธวัช นิลบัว)

นายกเทศมนตรี

สำเนาถูกต้อง



นายสรสิทธิ์ ชัยบุตร
ผู้อำนวยการกองช่าง

รายงานผลการตรวจสอบน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๕
ประจำเดือน.....กุมภาพันธ์.....

ลำดับที่	ชื่อแหล่งน้ำ	ที่ตั้งแหล่งน้ำ	สภาพและคุณภาพน้ำทางกายภาพ					หมายเหตุ
			สี			กลิ่น		
			ปกติ	ขุ่น	ดำ	ปกติ	มีกลิ่นเหม็น	
๑	สระน้ำประชาร่วมใจ	หมู่ที่ ๓						
๒	สระน้ำบ้านหนองกกหมาก	หมู่ที่ ๕						
๓	คลองท่าสาร-บางปลา	หมู่ที่ ๔						
๔	คลองบ้านหนองตะเภา	หมู่ที่ ๓ - ๔						
๕	คลองหนองสองตอน	หมู่ที่ ๓						

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นายวิษณุ อิมฤทัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

นายศรีสิทธิ์ ชัยบุตร
ผู้อำนวยการกองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ที่ กจ ๕๕๕๐๓/๒๕๖๕

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแผนการตรวจสอบน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

พร้อมนี้ กองช่างเทศบาลตำบลดอนขมิ้น ได้จัดทำแผนงานตรวจสอบน้ำเสียในพื้นที่ ภายในเขตเทศบาลตำบลดอนขมิ้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น จึงได้จัดทำแผนตรวจสอบน้ำเสียในพื้นที่ตำบลดอนขมิ้น มีรายละเอียดดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| - สระน้ำประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๓ | วันที่ตรวจสอบสัปดาห์แรกของทุกเดือน |
| - สระน้ำบ้านหนองกกหมาก หมู่ที่ ๕ | วันที่ตรวจสอบสัปดาห์แรกของทุกเดือน |
| - คลองท่าसार - บางปลา หมู่ที่ ๔ | วันที่ตรวจสอบสัปดาห์แรกของทุกเดือน |
| - คลองบ้านหนองตะเภา หมู่ที่ ๓ - ๔ | วันที่ตรวจสอบสัปดาห์แรกของทุกเดือน |
| - คลองหนองสองตอน หมู่ที่ ๓ | วันที่ตรวจสอบสัปดาห์แรกของทุกเดือน |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....

(นายวิชณุ อิมฤทัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ความเห็น ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายศรสิทธิ์ ชัยบุตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สำเนาถูกต้อง

ความเห็น ปลัดเทศบาล

(นางสาวจินตนา อินทร์สวาท)

ปลัดเทศบาล

นายศรสิทธิ์ ชัยบุตร
ผู้อำนวยการกองช่าง

คำสั่ง นายกเทศมนตรี

☒

อนุมัติ

☐

ไม่อนุมัติ

น. ศพ

(นายธนวัฒน์ นิลบัว)

นายกเทศมนตรี

สำเนาถูกต้อง

นายศรีสิทธิ์ ชัยบุตร
ผู้อำนวยการกองช่าง

รายงานผลการตรวจสอบน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๕

ประจำเดือน.....พฤษภาคม.....

ลำดับที่	ชื่อแหล่งน้ำ	ที่ตั้งแหล่งน้ำ	สภาพและคุณภาพน้ำทางกายภาพ					หมายเหตุ
			สี			กลิ่น		
			ปกติ	ขุ่น	ดำ	ปกติ	มีกลิ่นเหม็น	
๑	สระน้ำประชาร่วมใจ	หมู่ที่ ๓						
๒	สระน้ำบ้านหนองกกหมาก	หมู่ที่ ๕						
๓	คลองท่าสาร-บางปลา	หมู่ที่ ๔						
๔	คลองบ้านหนองตะเลา	หมู่ที่ ๓ - ๔						
๕	คลองหนองสองตอน	หมู่ที่ ๓						

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นายวิษณุ อัมฤทัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

นายศรสิทธิ์ ชัยบุตร
ผู้อำนวยการกองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ที่ กจ ๕๕๕๐๓/๒๕๖๕

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแผนการตรวจสอบน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

พร้อมนี้ กองช่างเทศบาลตำบลดอนขมิ้น ได้จัดทำแผนงานตรวจสอบน้ำเสียในพื้นที่ ภายในเขตเทศบาลตำบลดอนขมิ้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น จึงได้จัดทำแผนตรวจสอบน้ำเสียในพื้นที่ตำบลดอนขมิ้น มีรายละเอียดดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| - สระน้ำประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๓ | วันที่ตรวจสอบสัปดาห์แรกของทุกเดือน |
| - สระน้ำบ้านหนองกกหมาก หมู่ที่ ๕ | วันที่ตรวจสอบสัปดาห์แรกของทุกเดือน |
| - คลองท่าสาร - บางปลา หมู่ที่ ๔ | วันที่ตรวจสอบสัปดาห์แรกของทุกเดือน |
| - คลองบ้านหนองตะเภา หมู่ที่ ๓ - ๔ | วันที่ตรวจสอบสัปดาห์แรกของทุกเดือน |
| - คลองหนองสองตอน หมู่ที่ ๓ | วันที่ตรวจสอบสัปดาห์แรกของทุกเดือน |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....

(นายวิษณุ อัมฤทัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ความเห็น ผู้อำนวยการกองช่าง
1๗/๑๑/๖๕

สำเนาถูกต้อง

(นายศรีสิทธิ์ ชัยบุตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายศรีสิทธิ์ ชัยบุตร
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น ปลัดเทศบาล

(นางสาวจินตนา อินทร์สวาท)

ปลัดเทศบาล

คำสั่ง นายกเทศมนตรี

☒

อนุมัติ

☐

ไม่อนุมัติ

ส. พท

(นายธวัช นิลบัว)

นายกเทศมนตรี

สำเนาถูกต้อง


นายศรสิทธิ์ ชัยบุตร
ผู้อำนวยการกองช่าง

รายงานผลการตรวจสอบน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๕
ประจำเดือน.....พฤศจิกายน.....

ลำดับที่	ชื่อแหล่งน้ำ	ที่ตั้งแหล่งน้ำ	สภาพและคุณภาพน้ำทางกายภาพ					หมายเหตุ
			สี			กลิ่น		
			ปกติ	ขุ่น	ดำ	ปกติ	มีกลิ่นเหม็น	
๑	สระน้ำประชาร่วมใจ	หมู่ที่ ๓	✓			✓		
๒	สระน้ำบ้านหนองกกหมาก	หมู่ที่ ๕	✓			✓		
๓	คลองท่าสาร-บางปลา	หมู่ที่ ๔	✓			✓		
๔	คลองบ้านหนองตะเลา	หมู่ที่ ๓ - ๔	✓			✓		
๕	คลองหนองสองตอน	หมู่ที่ ๓	✓			✓		

(ลงชื่อ)..........ผู้รายงาน
(นายวิษณุ อิมฤทัย)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง



นายศรสิทธิ์ ชัยบุตร
ผู้อำนวยการกองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ที่ กจ ๕๕๕๐๓/๒๕๖๕

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแผนการตรวจสอบน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

พร้อมนี้ กองช่างเทศบาลตำบลดอนขมิ้น ได้จัดทำแผนงานตรวจสอบน้ำเสียในพื้นที่ ภายในเขตเทศบาลตำบลดอนขมิ้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น จึงได้จัดทำแผนตรวจสอบน้ำเสียในพื้นที่ตำบลดอนขมิ้น มีรายละเอียดดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| - สระน้ำประหารร่วมใจ หมู่ที่ ๓ | วันที่ตรวจสอบสัปดาห์แรกของทุกเดือน |
| - สระน้ำบ้านหนองกกหมาก หมู่ที่ ๕ | วันที่ตรวจสอบสัปดาห์แรกของทุกเดือน |
| - คลองท่าสาร - บางปลา หมู่ที่ ๔ | วันที่ตรวจสอบสัปดาห์แรกของทุกเดือน |
| - คลองบ้านหนองตะเลา หมู่ที่ ๓ - ๔ | วันที่ตรวจสอบสัปดาห์แรกของทุกเดือน |
| - คลองหนองสองตอน หมู่ที่ ๓ | วันที่ตรวจสอบสัปดาห์แรกของทุกเดือน |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....

(นายวิชณุ อิมฤทัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ความเห็น ผู้อำนวยการกองช่าง

๒๕๖๕/๑๖๐๐๓/๕๕๕๐๓

(นายศรสิทธิ์ ชัยบุตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สำเนาถูกต้อง

นายศรสิทธิ์ ชัยบุตร

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น ปลัดเทศบาล

(นางสาวจินตนา อินทร์สวาท)

ปลัดเทศบาล

คำสั่ง นายกเทศมนตรี



อนุมัติ



ไม่อนุมัติ

น. พท

(นายธวัช นิลบัว)

นายกเทศมนตรี

สำเนาถูกต้อง

นายศรีสิทธิ์ ชัยบุตร
ผู้อำนวยการกองช่าง

รายงานผลการตรวจสอบน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๕
 ประจำเดือน.....พฤษภาคม.....

ลำดับที่	ชื่อแหล่งน้ำ	ที่ตั้งแหล่งน้ำ	สภาพและคุณภาพน้ำทางกายภาพ					หมายเหตุ
			สี			กลิ่น		
			ปกติ	ขุ่น	ดำ	ปกติ	มีกลิ่นเหม็น	
๑	สระน้ำประชาร่วมใจ	หมู่ที่ ๓	✓			✓		
๒	สระน้ำบ้านหนองกกหมาก	หมู่ที่ ๕	✓			✓		
๓	คลองท่าสาร-บางปลา	หมู่ที่ ๔	✓			✓		
๔	คลองบ้านหนองตะเลา	หมู่ที่ ๓ - ๔	✓			✓		
๕	คลองหนองสองตอน	หมู่ที่ ๓	✓			✓		

(ลงชื่อ)..........ผู้รายงาน
 (นายวิษณุ อิมฤทัย)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

 นายสรสิทธิ์ ชัยบุตร
 ผู้อำนวยการกองช่าง